



**LI Reunión Territorial  
de la Región de Murcia**

# **COMPARATIVA ENTRE CITOLOGÍA CONVENCIONAL Y LÍQUIDA CON RESULTADO POSITIVO EN MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS**

**Servicio de Anatomía Patológica  
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA**

FRANCISCA MUÑOZ GONZÁLEZ  
CRISTINA ALBALADEJO HERNÁNDEZ  
ANTONIA HERNÁNDEZ CAVA  
TERESA MARTÍNEZ TEBAN  
ROSANA SÁEZ HONRUBIA

# ***INTRODUCCIÓN***


- **A las citotécnicos nos ha llamado la atención el porcentaje de positividad en mujeres mayores de 50 años.**
- **El objetivo de este trabajo es averiguar el porcentaje de lesiones que se dan en mujeres mayores de 50 años, tanto en citología convencional como en la de base líquida comparando ambos métodos.**
- **Hemos estudiado una población de 2000 mujeres, de las cuales 517 son mayores de 50 años, lo que supone un 25,85 % del total de la población. En esta franja de edad, 27 pacientes aparecieron con alguna lesión.**

# ***MATERIALES Y MÉTODOS***


- **En el estudio se han utilizado 2000 muestras de citologías cervico vaginales procedentes exclusivamente de atención primaria.**




# ***MATERIALES Y MÉTODOS***




# ***MUESTRAS EN MAYORES DE 50 AÑOS***



# *LESIONES*



# ***RESULTADOS***



**LESIONES**

# ***TIPOS DE LESIONES***

<b>C. CONVENCIONAL</b>		<b>C. BASE LIQUIDA</b>	
<b>BAJO GRADO</b>	<b>6</b>	<b>BAJO GRADO</b>	<b>16</b>
<b>ALTO GRADO</b>	<b>4</b>	<b>ALTO GRADO</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

## ***CONCLUSIONES***

- **La citología en base líquida es más resolutive que la convencional en un porcentaje de casi el 50% .**
- **Las mujeres mayores de 50 años representan el 25,85 % de la población de mujeres que se revisan y un porcentaje muy alto en cuanto a las lesiones cervico vaginales.**
- **Se debería tener en la misma consideración y mantenerse dentro del programa de revisiones ginecológicas, pensando además que en un futuro esta franja de edad será más numerosa.**